


**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**n. CLIMAPAV3.0\_CPR-CT\_UNIEN13813\_Rev.1**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:<br><b>Massetto cementizio (CT) – CLIMAPAV 3.0</b>   |                               |
| 2. Usi previsti:<br><b>Materiali per massetti da utilizzare nella costruzione di pavimentazioni in interni.</b>   |                               |
| 3. Fabbricante:<br><br><b>UNICALCE S.p.A.</b><br><b>Via Ponti, 18</b><br><b>I-24012 Val Brembilla (BG)</b><br><br>Contatti:<br>Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061<br>E-mail: <a href="mailto:tecnico.premier@unicalce.it">tecnico.premier@unicalce.it</a>          |                               |
| 4. Sistemi di VVCP: <b>Sistema 4</b>  |                               |
| 5. Norma armonizzata: <b>EN 13813:2004</b>  |                               |
| 6. Prestazioni dichiarate:  |                               |
| Caratteristiche essenziali  | Prestazione                   |
| Reazione al fuoco   | <b>Classe A1<sub>fl</sub></b> |
| Rilascio di sostanze corrosive  | <b>CT</b>                     |
| Permeabilità d'acqua  | <b>NPD</b>                    |
| Permeabilità al vapore acqueo   | <b>NPD</b>                    |
| Resistenza alla compressione  | <b>C30</b>                    |
| Resistenza alla flessione   | <b>F6</b>                     |
| Resistenza all'usura  | <b>NPD</b>                    |
| Isolamento al suono   | <b>NPD</b>                    |
| Assorbimento del suono  | <b>NPD</b>                    |
| Resistenza termica  | <b>NPD</b>                    |
| Resistenza chimica  | <b>NPD</b>                    |
| 7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.<br>La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato. |                               |
| <b>Firmato a nome e per conto del fabbricante dal</b><br><b>Responsabile Divisione Premiscelati</b><br><b>Ing. Maurizio Bonetto</b><br>  |                               |
| Lecco, 18 settembre 2019 - Rev. 1   |                               |