

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. CPR-R20

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Malta per risanamento (R) – SANAPLUS NHL

2. Usi previsti:

Malta per intonaci interni/esterni prodotta in fabbrica basata su leganti inorganici per l'utilizzo esterno e interno su pareti, soffitti, colonne e partizioni

3. Fabbricante:

UNICALCE S.p.A. Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG)

Contatti:

Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061

E-mail: tecnico.premier@unicalce.it

- 4. Sistemi di VVCP: Sistema 4
- 5. Norma armonizzata: UNI EN 998-1:2016

| _ | | | | | |
|----|-----------|--------|--------|---------|------|
| 6 | Presta | מחודם | 1 1111 | nio | roto |
| U. | 1 1 0 310 | 121011 | uic | ı ıı aı | alc. |

| b. Prestazioni dicniarate: | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Caratteristiche essenziali | Prestazione | | |
| Resistenza a compressione | CS II | | |
| Adesione | ≥ 0.1 N/mm ² FP:A | | |
| Reazione al fuoco | Classe F | | |
| Assorbimento d'acqua | ≥ 0.3 kg/m² dopo 24h | | |
| Permeabilità al vapore d'acqua | μ ≤ 12 | | |
| Conducibilità termica | λ (P=50%) 0.31 W/mK (v.t.) | | |
| Durabilità | NPD | | |
| Sostanze pericolose | Si veda scheda dati di sicurezza | | |
| | | | |

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del falbricante dal

Responsabile Divisione Fremiscelati

Lecco, 29 luglio 2020 - Rev.0

Nota: le dichiarazioni di prestazione (DoP) sono disponibili consultando il sito www.premierpremiscelati.it