

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. YA100_CPR-GP_UNIEN998-1_Rev.2

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni (GP) - YA100

2. Usi previsti:

Malta per intonaci interni/esterni prodotta in fabbrica basata su leganti inorganici per l'utilizzo esterno e interno su pareti, soffitti, colonne e partizioni

3. Fabbricante:

UNICALCE S.p.A. Via Ponti, 18 I-24012 Val Brembilla (BG)

Contatti:

Tel. +39.(0)744.756060 - Fax: +39.(0)744.756061

E-mail: tecnico.premier@unicalce.it

- 4. Sistemi di VVCP: Sistema 4
- 5. Norma armonizzata: UNI EN 998-1:2016

6.	Prestazioni				aicniarate:		
20	935	87	7000	525		929 128	Π

Caratteristiche essenziali	Prestazione		
Resistenza a compressione	CS II		
Adesione	≥ 0,2 N/mm² FP:A		
Reazione al fuoco	Classe A1		
Assorbimento d'acqua	W _c 0		
Permeabilità al vapore d'acqua	μ ≤ 12		
Conducibilità termica	λ (P=50%) 0.52 W/mK (v.t.)		
Durabilità	NPD		
Sostanze pericolose	Si veda scheda dati di sicurezza		

7. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

> Firmato a nome e per conto del fabbricante dal Responsabile Divisione Premiscelati Ing. Maurizio Bonetto

> > Baun

Lecco, 18 settembre 2019 - Rev. 2

Nota: le dichiarazioni di prestazione (DoP) sono disponibili consultando il sito www.premierpremiscelati.it